

# Q336 Water Resistant QR Kodlu Geçiş Kontrol Cihazı



Metal su geçirmez QR kodlu geçiş kontrol cihazıdır. Entegre QR kod, kart okuma, Bluetooth işlevlerine sahiptir. Ağ üzerinden QR kod tarama ve doğrulama işlemlerini kontrol eder. Geçiş kontrol uygulamalarında ve asansörlerde kullanılabilir. Çalışanların, mülk sahiplerinin ve ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını doğrulamak ve her türlü kontrol bilgisine internet üzerinden kolay erişim deneyimi sağlamak için kullanılır. Ağ bağlantısı ve çevrim dışı QR kod tanıma desteği sunar. Tam alüminyum alaşımlı tasarım, dış mekan su geçirmezlik, metal tuş takımı, akıllı kod tarama algılama, QR kod, kart okuma, Bluetooth, uzaktan kapı açma gibi çeşitli fonksiyonları vardır.

## Fonksiyonel Özellikler

- 1) Bulut tabanlı QR kodu, kart okuma ve şifreli geçiş kontrol işlevlerini entegre eder.
- 2) Metal tasarım, sağlam ve dayanıklıdır.
- 3) Ethernet özelliği ve offline kullanım.
- 4) Birden fazla kilit açma yöntemi: mobil Bluetooth / mobil uzaktan / QR kodu / kart okuma / şifre ile açma vb.
- 5) Uzaktan bulut yönetimi ile yerinde yönetimi en aza indirir.
- 6) Seiko, ekipman su geçirmezlik derecesi IP65.

## Platform Özellik Fonksiyonları


- 1) Nesnelerin İnterneti'nde milyonlarca cihazın birleşik yönetimi, bulut tabanlı ses ve video çözümlerini tam olarak destekler.
- 2) Görsel interkom, yüz tanıma geçiş kontrolü, bulut kapı kontrolü, otopark, asansör kontrolü ve izleme sistemlerini entegre eden birleşik bir platform sunar.
- 3) Gerçek zamanlı olay kaydı ve yüksek kapasite depolama desteği vardır.
- 4) Uygulama alanına entegrasyon sağlamak için gelişmiş API entegrasyon hizmeti verir.
- 5) Stabil ve genişletilebilir hizmet kapasitesine sahiptir.
- 6) Güvenli ve güvenilir bir sistem platformudur.

## Teknik Özellikler


Ana Kart	1.5G
Hafıza	128MB
Depolama Alanı	128MB
Kapı Açma Doğrulama Modu	QR Kod, Kart, Şifre, Geçici Şifre, Uzaktan, Bluetooth
Radyo Frekans Kart Tipi	IC (ISO14443A/B Proximity Kartlar), ID opsiyonel destek
Tuş Takımı	Metal 12 tuş
Ağ Bağlantısı Modu	Ethernet
Kart Kapasitesi	100.000
Bluetooth ile Kapı Mesafesi	10 metre içinde engelsiz
Destekleyici Işık	Beyaz Işık Destekleyici Lamba
Uyarı Işığı	Kırmızı, yeşil ve beyaz uyarı ışıkları
Geçiş Kontrol (Giriş ve Çıkış)	Tüm kapı çıkış anahtarı, bir kapı manyetik kilit girişi ve bir kapı çıkışı
Alarm Girişi	Tek Yönlü Alarm Girişi

Wiegand Arayüzü	Tek Yönlü Wiegand Çıkış Arayüzü
RS485 Arayüzü	Tek Yönlü RS485 Arayüzü, asansör kontrol bağlantısı için opsiyonel yapılandırma
Su Geçirmezlik Derecesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~80°C
Çalışma Nem Oranı	10-90%
Güç Spesifikasyonu	12V/2A
Cihaz Boyutu	96 x 23.5 x 195mm


## Cihaz Boyutu




Dikey Görünüm



Yan Görünüm



Arka Görünüm



Duvara Asma Plakası